

Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai

2025-07-29

Nr. R1- 244

Skuodo rajono savivaldybei

**DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO ŠILUMA“ ŠILUMOS
GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO KOREGAVIMO**

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymo) 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, parengėme ir likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos pajamų metinio lygio galiojimo pabaigos teikia šioje dalyje nurodytoms institucijoms pakoreguotą šilumos pajamų bazinio lygio projektą.

PRIDEDAME:

1. Uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio koregavimo aiškinamasis raštas, 5 lapai;
2. Šilumos kainų perskaičiavimo modelis pagal SKNM redakcija nuo 2023-10-01 (atnaujinta 2025-02-28), Excel formatu.

Direktorius



Tomas Jurgutis

Viliutė Mockuvienė, tel. (0 440) 76 238, el. p. viliute@skuodosiluma.lt

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO ŠILUMA“ ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO KOREGAVIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2024 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 03E-1378 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams vienašališko nustatymo“ nustatytas koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis iki 2025 m. spalio 31 d. Vadovaujantis Lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymo) 32 straipsnio 11 dalimi numatyta, kad Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos pajamų metinio lygio galiojimo pabaigos teikia šioje dalyje nurodytoms institucijoms pakoreguotą šilumos pajamų bazinio lygio projektą. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia pakoreguotų šilumos pajamų bazinių lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybės institucijai, o šio straipsnio 10 dalyje numatytu atveju – savivaldybės institucijai ir Tarybai.

PAJAMŲ LYGIO KOREGAVIMAS

Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodikos) 3.5 papunktyje nustatyta, kad koreguoto gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio ataskaitinis laikotarpis – dvylika paskutinių mėnesių, einančių du mėnesiai prieš koreguoto pajamų lygio projekto pateikimą. Uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ (toliau – Bendrovė) projekto koregavimo laikotarpis – 2024 m. birželio 1 d. – 2025 m. gegužės 31 d.

Vadovaujantis Metodikos 71 punktu pajamų bazinio lygio pastoviojoje dalyje įvertintos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža koreguojama atsižvelgiant į infliacijos koeficientą. Koreguoto pajamų lygio ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2025 m. birželio mėn. – 159,1195) lyginamas su paskutinio koreguoto pajamų lygio nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksu (2024 m. spalio mėn. – 153,4152). Apskaičiuotas infliacijos koeficientas sudaro 0,0272. Dėl apskaičiuoto 0,0272 infliacijos koeficiento taikymo apskaičiuotos pastoviosios sąnaudos didėja 2128,32 Eur.

Pagal Metodikos 71.2 papunktį pajamų bazinio lygio pastovioji dedamoji koreguojama atsižvelgiant į ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų.

Vadovaujantis Metodikos 71.2.1.1 nusidėvėjimo sąnaudos padidėja dėl iki Koreguoto pajamų lygio projekto parengimo naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo metinių sąnaudų padidėjimo. 2025-07-07 dieną Taryba nutarimu Nr. 03E-996 suderino 2024 m. atliktas Bendrovės investicijas už 173 100,65 Eur. Metinis suderintų investicijų nusidėvėjimas 13002 Eur.

Atsižvelgiant į Metodikos 71.2.1.2 papunktį įvertinamos Pajamų lygyje dar nevertinto ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo sąnaudos apskaičiuotos per laikotarpį nuo šių turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo Pajamų lygio galiojimo pabaigos, tai yra iki 2025.05.31 susidariusias nusidėvėjimo sąnaudas – 11591 Eur.

Vadovaujantis Metodikos 71.2.2.1. papunkčiu nusidėvėjimo sąnaudos mažinamos dėl iki Koreguoto pajamų lygio projekto parengimo, tai yra iki 2025 05.31 dienos nusidėvėjusio turto vienetų nusidėvėjimo metinės sąnaudos, tai yra 1358 Eur.

Vadovaujantis Metodikos 71.2.2.2. šilumos bazinio lygio pastovioje dalyje įvertintos pastoviosios sąnaudos koreguojamos atsižvelgiant į nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumažėjimą dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, apskaičiuotų per laikotarpį nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo pajamų lygio galiojimo pabaigos, įvertintų 2024-10-31 šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams nustatymo metu pagal Metodikos 48.4 arba 71.2.1.2. papunktį. Tarybos nutarimu Nr. O3E-1378 nustatytame šilumos gamybos ir tiekimo pajamų lygyje vadovaujantis Metodikos 48.4 papunkčiu buvo įvertinta 48 554 tūkst. Eur minėtų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, todėl šio pajamų lygio koregavimo metu, šia suma mažinamos baziniame pajamų lygyje įvertintas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

Pagal Metodikos 71.3 papunktį bazinio pajamų lygio pastoviojoje dalyje pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža koreguojama atsižvelgiant į investicijų grąžos pokytį dėl investicijų grąžos normos pokyčio taikant atitinkamai paslaugai priskirtą reguliuojamo turto likutinę vertę (mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui – pastoviąsias sąnaudas), nustatyta pajamų bazinio lygio skaičiavimo metu, taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą vadovaujantis WACC metodika.

Tarybos 2015 rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 03-510 „Dėl investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – WACC metodikos) 13 punkte numatyta, kad investicijų grąžos norma ūkio subjektui nustatoma reguliavimo periodui, nekeičiant kapitalo struktūros, tačiau kasmet atnaujinama, atsižvelgiant į Metodikos 6 - 9 punktuose išdėstytas nuostatas ir jų reikšmių pokyčius bei skolino kapitalo kainos pokytį, kuris negali viršyti WACC metodikos 6 punkte nurodytų reikalavimų.

Vadovaujantis WACC metodikos 11 punktu investicijų grąžos norma nustatyta taikant optimalią kapitalo struktūrą. Skolino ir nuosavo kapitalo struktūra yra laikoma optimali, kai skolintas kapitalas sudaro – 50 proc., nuosavas – 50 proc.

Tarybos 2024 m. rugsėjo 11 d. pažymoje Nr. O5E-870 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ nurodyta apskaičiuojant pajamų bazinį lygį investicijų grąža, apskaičiuota taikant optimalią kapitalo struktūrą (skolintas kapitalas – 50 proc., nuosavas – 50 proc.).

Bendrovė ilgalaikių paskolų neturi.

WACC metodikos 8.2 punkte numatyta, kad jeigu ūkio subjektas neturi ilgalaikių paskolų, skolino kapitalo kaina skaičiuojama kaip atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projekto pateikimo Tarybai metu Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbta mėnesio pirmos darbo

dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė (neigiama EURIBOR indekso reikšmė prilyginama nuliui). Skaičiuojant WACC taikytas Europos pinigų rinkos instituto paskelbtos liepos mėnesio pirmos dienos 6 mėnesių 2.051proc., skolinio kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus gegužės – birželio duomenis –5,723, pelno mokesčio tarifas 16,0 proc., nuosavo kapitalo grąža (R_e) – 8,278 proc.. Skaičiuojant investicijų grąžos normą r^{gr} , taikoma nuosavo kapitalo grąža – 9,088 proc, kadangi Taryba 2024 m. rugsėjo 11 d. pažymoje Nr. 05E-870 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ atsižvelgdama į Metodikos 56.9 papunktyje, numatantį, kad investiciniais projektams, atitinkantiems Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E 93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60¹ punkto nuostatas, skiriama papildoma 1 proc. investicijų grąžos norma 5 metų laikotarpiui. Skyriaus skaičiavimais, reguliuojamo turto vertė, kuriai pagal Metodikos 56.9 papunktį skiriama papildoma 1 proc. investicijų grąžos norma 5 metams, sudaro 81,35 tūkst. Eur, o nuo šio turto reguliuojamo turto vertės taikant 1 proc. investicijų grąžos normą apskaičiuota papildoma investicijų grąža – 0,81 tūkst. Eur. kuri taikoma 5 metus.

Koreguojant pajamų bazinį lygį atsižvelgiant į investicinės grąžos pokytį dėl investicijų grąžos normos pokyčio pastovios sąnaudų mažėja 15 183 Eur.

Vadovaujantis Metodikos 71.4 papunkčiu. investicijų grąža koreguojama dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų bei dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio. Metodikos 71.4.2.1 papunktis numato, kad investicijų grąža perskaičiuojama dėl iki Koreguoto pajamų lygio projekto parengimo naujai pradėtų eksploatuoti atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtų ilgalaikio turto vienetų vertės, o vadovaujantis Metodikos 71.4.2.2 papunkčiu, įvertinamas investicijų grąžos pokytis, apskaičiuotas per laikotarpį nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo Pajamų lygio galiojimo pabaigos. Vadovaujantis Metodikos 71.4.2.3 ir 71.4.3.3 papunkčiais apskaičiuojamas investicijų grąžos pokytis dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio. Dėl minėtų priežasčių investicijų grąža didėja 17 388 Eur.

Pagal Metodikos 71.7 punktą pajamų lygis perskaičiuojamas dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio ir vadovaujantis 71.7.1. punktu šis darbo užmokesčio pokytis negali būti didesnis nei Koreguoto pajamų lygio projekto pateikimo metu Finansų ministerijos prognozuojamas vidutinio darbo užmokesčio pokytis ateinantiems vieneriems metams, o vadovaujantis Metodikos 71.7.2 papunkčiu, įvertinamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apskaičiuotais su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio.

Nustatant Koreguotą pajamų lygį antriesiems Pajamų bazinio lygio galiojimo metams įvertintas 7 proc. darbo užmokesčio sąnaudų augimas, kuris sudaro 19 262 Eur.

Pagal Metodikos 71.7.2 punktu koreguojant bazinį pajamų lygį apskaičiuojamas ir įvertinamas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų (valstybinio socialinio draudimo įmokų ir garantinio bei ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų) sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio. Dėl su darbo santykiais susijusių įmokų apskaičiavimu, šios sąnaudos didėja 342 Eur.

Metodikos 76 punktas numato, kad bazinio lygio nustatymo ir jo koregavimo metu įvertinama šilumos tiekėjo faktinės dviejų paskutinių finansinių metų, dėl kurių yra pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos apie faktinius pastebėjimus, Bendrovės faktiškai gautų pajamų ir nustatyto pajamų lygio skirtumas.

Tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 3.3.3 papunktyje numatyta, kad šilumos tiekėjo Pajamų bazinio lygio arba koreguoto Pajamų bazinio lygio nustatymo metu atliekamas šilumos tiekėjo faktinės dviejų paskutinių finansinių metų investicijų grąžos ir reguliuojančiosios institucijos nustatytos investicijų grąžos neatitikties vertinimas pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 71 punktą. Šis vertinimas atliekamas už laikotarpius iki Pajamų bazinio lygio arba koreguoto Pajamų lygio taikymo pradžios, įskaitant tuos finansinius metus, kuriais galiojo šilumos kainų dedamosios ir Pajamų bazinis lygis arba koreguotas Pajamų bazinis lygis. Nesant dviejų finansinių metų laikotarpio, vertinimas atliekamas už vienerius finansinius metus. Metodikos redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 71 punktas numato faktinių dviejų paskutinių finansinių metų, dėl kurių yra pateiktos reguliuojamos veiklos ataskaitos su nepriklausomo audito išvadomis ar reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ataskaitomis ir (ar) išvadomis, investicijų grąžos ir reguliuojančios institucijos nustatytos dviejų paskutinių finansinių metų investicijų grąžos neatitikties vertinimą. Paskutinio Pajamų lygio nustatymo metu buvo vertinama 2021–2022 m. laikotarpio faktinės ir Bendrovei nustatytos investicijų grąžos neatitiktis. 2024-04-22 dienos Tarybos Nutarimu Nr. O3E-605 Bendrovei nustatytas Pajamų bazinis lygis taikomas nuo 2024 m. birželio 1 d., todėl šio Pajamų bazinio lygio nustatymo metu turėtų būti vertinama 2023–2024 m. laikotarpio vidutinės faktinės investicijų grąžos neatitiktis. Atsižvelgus į tai, kad Bazinio pajamų lygio pateikimo metu nebuvo pateiktos 2024 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos su jų patikros ataskaita ir (ar) išvada, minėtas investicijų grąžos vertinimas Taryba numatė, kad šis vertinimas turi būti atliekamas kito Pajamų bazinio lygio nustatymo arba koregavimo metu. Todėl šio pajamų lygio vertinimo metu Bendrovė vertinant 2023 – 2024 m. Rezultatus neviršijo 2 proc. leistinos nustatytos investicijų grąžos, todėl pajamų lygis dėl investicijų grąžos neatitikties nekeičiamas.

71.8 Metodikos punktas numato kad pajamų bazinio lygio pastovioji dalis koreguojama nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius. 2024 metais buvo kreiptasi į Tarybą dėl atestato energetikos įrenginiams eksploatuoti išdavimo kurie reikalingi vykdant šilumos veiklą ir išduodami 5 metams.. Už šių atestatų išdavimą sumokėtą viso 259 Eur. Šios sąnaudos įtrauktos į gamybos veiklą.

2024-10-31 Taryba nutarimu Nr. O3E-1378 „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams vienašališko nustatymo“ paskirstytė 12 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2023 m. sausio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d. laikotarpiu papildomai

gautų 53 245 Eur pajamų sumą, dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties 2023 m. sausio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d. laikotarpiu nesusigražintų 19 601 Eur sąnaudų sumą, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį 2023 m. gegužės 1 d. – 2024 m. balandžio 30 d. laikotarpiu vartotojams negražintų papildomai gautų 482 Eur pajamų sumą, dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų skirtumo 221 Eur nepadengtų sąnaudų sumą, iš viso 33 905 Eur papildomai gautų pajamų, mažinant Pajamų lygį. Ši dedamoji galios iki 2025 spalio 31 dienos.

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 19^l straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šilumos tiekėjai privalo energijos išteklių biržoje įsigyti visą šilumos energijai gaminti reikalingo biokuro kiekio dalį.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu Energijos išteklių biržoje įsigijo 100,0 proc. reikiamo biokuro poreikio, tai yra įstatyme nustatytą įsipareigojimą įvykdė.

Direktorius

A black rectangular box redacting the signature of the Director.

Tomas Jurgutis